



薬液注入ポンプ

次亜塩素酸ナトリウムや凝集剤の注入に最適 充実のラインアップとバリエーション



ケミカルギヤポンプ GM-Jシリーズ

- ・中～大規模設備次亜塩素酸ナトリウム注入専用ポンプ
- ・無脈動でガスロックによる注入不良を解消
- ・市販のインバータモータ装着により高精度注入が可能
- ・優れたライフサイクルコスト



ハイテクノポンプ IXシリーズ


- ・あらゆる薬注現場のニーズに対応する高精度な制御を実現
- ・ガスロックしにくいポンプ構造
- ・幅広い流量範囲で安定的な注入



アンチガスロックポンプユニット ESUシリーズ

- ・脈動流を正確に測定できるセンサと自動エアークッキバルブを搭載
- ・発泡性薬液でもスムーズに注入

下水処理場での 次亜 / 凝集剤注入



送水に最適で高効率な マグネットポンプ



マグネットポンプ MXシリーズ

- ・異常運転に強い
- ・セルフフラジエーション構造
- ・2分割式ポリウレタンケーシング

浄水場の放流口の残留塩素 濃度監視に最適



極低濃度残留塩素計 ER-100L

- ・極低濃度残留塩素測定に最適
- ・シンプルな構造でメンテナンスが容易
- ・連続的にセンサを洗浄

上水専用(浄水・配水・給水) の遊離残留塩素計



低濃度残留塩素計 IR-11-35

- ・3電極ポーラログラフセンサ採用
- ・メンテナンスの容易なフローセル
- ・電極洗浄機構でセンサの感度劣化を防止



**電磁定量ポンプ
EHN シリーズ**

- ・デジタルコントローラ搭載
- ・フリー電源
- ・細やかな流量調整が可能
- ・IP66相当の防水・防塵構造




**直動ダイヤフラム式定量ポンプ
L シリーズ**

- ・耐久性に優れたポンプ駆動部
- ・豊富な機種と材質構成
- ・メンテナンスが容易
- ・使いやすい流量調整



**油圧ダイヤフラム式定量
AX シリーズ**

- ・高精度注入
- ・耐久性 / 信頼性
- ・自動制御対応



**経済性に優れた
水処理コントローラ**



**ウォルケムコントローラ
W100**

- ・大型ディスプレイでセットアップが簡単
- ・エントリーモデルでありながら豊富な制御設定が可能

**次亜塩素酸ナトリウムを
20℃以下に温度管理**



**次亜塩素酸ナトリウム冷却装置
LX-A シリーズ**

- ・安全性の高い間接冷却方式を採用
- ・優れた耐食性のチタン製冷却コイル
- ・規模に合わせたシステム化が可能

**電磁定量ポンプと
薬液タンクを一体化**



**薬液注入ユニット
ETU シリーズ**

- ・ガスロックしにくく、確実な薬液注入が可能
- ・薬液タンクは耐薬品性 / 耐衝撃性に優れた PE 製

株式会社 イワキ 本社 / 〒101-8558 東京都千代田区神田須田町 2-6-6 ニッセイ神田須田町ビル

本カタログからの無断転記/無断複写などは固くお断りいたします。


製品に関するお問合せは お近くの支店・営業所へ	東京支店 営業 1 部	TEL 03(5820)7561	FAX 03(5825)0326	九州支店	TEL 093(541)1636	FAX 093(551)0053	熊谷営業所	TEL 048(523)9186	FAX 048(520)1398
	営業 2 部	TEL 03(5820)7562	FAX 03(5825)0327	仙台支店	TEL 022(374)4711	FAX 022(371)1017	水戸営業所	TEL 029(247)4861	FAX 029(240)1359
	大阪支店 営業 1 部	TEL 06(6943)6441	FAX 06(6920)5033	静岡支店	TEL 054(262)2181	FAX 054(267)1021	松本営業所	TEL 0263(40)0500	FAX 0263(40)0517
	営業 2 部	TEL 06(6943)6444	FAX 06(6920)5033	広島営業所	TEL 082(271)9441	FAX 082(273)1528	高松営業所	TEL 087(834)2177	FAX 087(863)3205
	名古屋支店	TEL 052(774)7631	FAX 052(769)1677	新潟営業所	TEL 025(284)1521	FAX 025(282)2206	札幌営業所	TEL 011(704)1171	FAX 011(704)1077

安全に係るご注意 ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。本カタログに掲載の製品は、事業用電気工作物に接続して使用する製品として、設計・製作されているため、PSEマークは取得していません。ただし、一部製品は除きます。また、掲載の写真は、印刷のため実際の色とは多少異なります。性能・寸法なども改良のため予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

輸出に係るご注意 弊社の製品/部品は、輸出貿易管理令別表第1に定められたリスト規制貨物またはキャッチオール規制貨物のいずれかに該当します。輸出の際は経済産業省の輸出許可が必要となる場合がありますのでご注意ください。

 **YouTube**
イワキ公式チャンネル
「IWAKI PUMPS」
公開中!

インターネットでのお問合せは...

 **イワキポンプ**

<https://www.iwakipumps.jp/>

